

01 / BREND TIZIMI

Brend qo'llanmasi

**Biznesni avtomatlashtirish.
AI joriy etish.**

Yaratamiz. Joriy etamiz. Rivojlantiramiz.

Brendning tuzilishi

01	Strategiya va g'oya	03–08
02	Vizual asos	09–16
03	Pattern va figuralar	17–20
04	Internetdagi brend	21–40
05	Amaliy qo'llash	41–46
06	Predmetli mokaplar	47–66
07	Sifat va fayllar	67–68



Biznes uchun to'liq siklli IT hamkor

Trimetra biznes jarayonlarini avtomatlashtiradi, AI joriy etadi va kompaniyalarga mos raqamli mahsulotlar yaratadi. Biz yechimni ishlab chiqamiz, ishga tushiramiz va qo'llab-quvvatlaymiz.

01

Kim uchun

Qo'l mehnati, tarqoq tizimlar yoki o'sish cheklovlariga duch kelgan bizneslar.

02

Nima qilamiz

Jarayonlarni tahlil qilamiz va ularga mos dasturiy yechim yaratamiz.

03

Qanday ishlaymiz

Tahlil, ishlab chiqish, joriy etish va keyingi rivojlantirish.

Besh yo'nalish. Yagona yondashuv.

- | | | |
|----|----------------------------|--|
| 01 | Avtomatlashtirish | Biznes jarayonlari, integratsiyalar va operatsion vositalar. |
| 02 | AI joriy etish | Aniq vazifalar uchun AI: ma'lumot, hujjat va yordamchi jarayonlar. |
| 03 | Maxsus ekotizimlar | Bir-biriga bog'langan xizmatlar va biznesning yagona raqamli muhiti. |
| 04 | SaaS mahsulotlar | Takrorlanuvchi vazifalar uchun rivojlantiriladigan dasturiy mahsulotlar. |
| 05 | Kichik IT yechimlar | Bitta aniq vazifani hal qiluvchi ixcham xizmat yoki vosita. |

Ishlab chiqamiz. Joriy etamiz. Qo'llaymiz.

To'liq sikl va'dasini aniq ish natijalariga bog'laymiz.

01

Tahlil

Maqsad, jarayon, ma'lumot va muvaffaqiyat mezonlarini aniqlash.

02

Yaratish

Arxitektura, interfeys, integratsiyalar va sinovlar.

03

Joriy etish

Ishga tushirish, ma'lumotlarni o'tkazish va jamoani tayyorlash.

Keyin: monitoring, yordam va rivojlantirish. Muddat, SLA va javobgarlik har bir loyihada alohida kelishiladi.

Bitta kompaniya. Aniq nomlash.

UZ

**Trimetra**

RU

**Триметра**

EN

**Trimetra**

Trimetra — kompaniya brendi. SaaS va boshqa mahsulotlar alohida nom olishi mumkin; kompaniya bilan aloqasi matnda ko'rsatiladi. Har bir kichik funksiya uchun yangi brend yaratmaymiz.

Tavsiya: «Trimetra mahsuloti» / «продукт Триметры» / «by Trimetra». Domen, kod va fayl nomlarida lotin yozuvidagi trimetra saqlanadi.

Aniq. Xotirjam. Dalil bilan.

01

Vazifadan boshlang

Texnologiya nomidan oldin mijozning muammosi va ish jarayonini tushuntiring.

02

Natijani tushuntiring

Nima o'zgaradi, kim foydalanadi va qanday o'lchanishini ayting.

03

Ortiqcha va'da bermang

AI foydasi, muddat yoki tejamkorlikni dalilsiz kafolatlamang.

Tavsiya etilgan xabar: «Biznes jarayonlarini avtomatlashtiramiz va AI yechimlarini ishga joriy etamiz».

Alohida jarayonlar. Yagona tizim.

Biznes jarayonlari, dasturlar va ma'lumotlar birgalikda ishlashi kerak.

01 Bog'lanish

Tutash shakllar integratsiya g'oyasini ifodalaydi.

02 Davomiylik

Kesik va yo'nalish logotipdan kelib chiqadi.

03 Tartib

Bitta modul. Izchil oraliq. Nazoratli masshtab.



Markaziy belgi — asosiy logotip



Uch geometrik element saqlanadi. Tashqi muhr halqasi va uning yozuvlari brend logotipiga kirmaydi.

Belgi ranglari: to'q ko'k yoki oq. Trimetra yozuvi zarur bo'lsa, Inter SemiBold bilan beriladi; bu yordamchi variant.

Geometriya avvalgi JPG asosida qayta chizilgan. Asl vektor topilsa, etalon bilan solishtirish kerak.

Nisbat va himoya maydoni



x = belgi balandligining $\frac{1}{4}$ qismi. Barcha tomondan kamida x bo'sh joy qoldiring.

Minimal kenglik: ekran uchun 32 px, bosma uchun 8 mm. Kichik o'lchamda ichki kesiklarni tekshiring.

Cho'zmang, burmang, soya qo'shmang va shaklni o'zgartirmang. 16 px favicon — faqat alohida moslashtirilgan fayl.

Bitta belgi. Uch kompozitsiya.



01 / Belgi



Trimetra

02 / Gorizontal



Trimetra

03 / Vertikal

Lotin: Trimetra — UZ va EN. Kirill: Триметра — RU. Kompozitsiyalar tayyor fayldan olinadi; soʻz va belgi orasidagi nisbat qayta yigʻilmaydi.

Himoya maydoni har tomondan belgi balandligining kamida $\frac{1}{4}$ qismi. Nom ham kichik oʻlchamda oʻqilishi kerak.


15 variant. Tayyor vektor.



To'q ko'k / asosiy



Oq / to'q fon



Qora / texnik bosma

Qora — bir rangli ishlab chiqarish varianti. Brendning asosiy ranglari to'q ko'k va oq bo'lib qoladi.

SVG

Vektor, matn konturlarda. Masshtablash va bosma uchun.

PNG

Shaffof fon, ikki o'lcham. Taqdimot va raqamli materiallar uchun.

output/designer-kit/ · Trimetra-Designer-Logo-Kit-5.2.zip

To'q ko'k va oq

NAVY

#061B50

RGB 6 / 27 / 80

OQ

#FFFFFF

RGB 255 / 255 / 255

Fon, chegara va ikkilamchi matn: asosiy ranglarning neytral hosilalari. Yorqin ko'k aksent olib tashlandi. CMYK profil va sinov bosmasi bilan aniqlanadi.

SURFACE #F3F5F8

BORDER #D7DCE5

MUTED #52617F

Inter — yagona shrift oilasi

Aa

Inter

Sayt, SaaS interfeysi, hujjat va taqdimot uchun. Fayllar loyiha ichida saqlanadi.

400

Asosiy matn

500

Yorliqlar

600

Sarlavhalar

700

Katta urg'u

UZ: O'zbekcha, g'oya, ma'lumot. RU: Триметра, автоматизация. EN: Business automation.

0123456789 / ŷ Ų Ŵ Ŷ / O' G' / + - % @

Veb: 16 px asosiy matn, 1,5 qator oralig'i. Hujjat: 10,5–12 pt. Inter 400/500/600/700; soxta qalinlashtirish ishlatilmaydi.

Uch variant. Bitta standart.

Inter

ASOSIY TANLOV

Neytral va funksional. UZ/RU/EN belgilar to'plami tekshirildi. Barcha yangi materiallarda qo'llanadi.

Manrope

TAQQOSLASH UCHUN

Geometrik xarakter. Yuklangan faylda ' va ' hamda ayrim o'zbek kirill harflari yo'q. Yagona standart sifatida tanlanmadi.

IBM Plex Sans

MUQOBIL

Texnik xarakter. Taqqoslash uchun saqlanadi; Inter bilan bir maketda aralashtirilmaydi.

Barcha oilalar litsenziyalari bilan brand/fonts ichida. Tizimga o'rnatish uchun static/ fayllarini tanlang.


Logotipdan grafik tilga



01 / Asl belgi




02 / Kesik va uchlik ritmi



03 / O'zaro tutash struktura


Uchlik logotipdan olingan. U xizmatlar sonini anglatmaydi. Asl belgining diagonal nisbati taxminan 1:2; yangi pattern alohida grafik konstruktsiya sifatida tekshiriladi.

Bitta grammatika. Turli ifoda.



Vizual konsepsiya: o'zaro tutash lentalar va uchburchak bo'shliqlar. Katta maydon — ifodali, tonal variant — xotirjam.

Takror ham tizimga bo'ysunadi




Bitta takror elementi. Bir xil qirralar. Barqaror oraliq. Faqat proporsional masshtab.


3×3 takror maydonida styklar, tasodifiy chiziqlar va keraksiz shakllar tekshiriladi. Turli kesmalar mustaqil pattern sifatida qayta chizilmaydi.

Takror elementi: 339 × 269 birlik. SVG manba va takror renderi tekshiruvi brand/pattern ichida. Bosma oldidan kichik qirralarni tekshiring.

Uch rejim. Bitta xarakter.



01 / Takror



02 / Katta fragment



03 / Tonal fon

Takror — maydon va muqovalar. Katta fragment — bo'lim boshlanishi. Tonal fon — matnli ekranlar. Uchala rejim bir xil konstruktsiyadan olinadi.

Belgi. Fragment. Kompozitsiya.



01 / Diagonal tasma



02 / Kesikli modul



03 / Katta kesma

Shakllar logotipning asl vektoridan olinadi. Faqat proporsional kattalashtiring; burchak, kesik va yoʻnalishni saqlang.

Bir zonada bitta asosiy usul: figura yoki pattern. Fragment alohida logotip emas; toʻliq belgi maketda saqlanadi. SVG: brand/shapes/.

DIGITAL / 44


Brend yashaydigan asosiy muhit.

Postdan — murojaatgacha.
Reklamadan — ishlaydigan mahsulotgacha.

44 raqamli kompozitsiya / 3 til



Profil. Lenta. Mobil ekran.



Interfeys muhitlari — namuna. Lenta ichida har bir kartaning mustaqil o'qilishi va butun profilning ritmi tekshiriladi.

Bitta tizim. Aniq vazifalar.

01	E'tibor	Post, Stories, video muqovasi	4:5 / 9:16 / 16:9
02	Tushuntirish	Karusel, B2B, chek-list	1:1 / 1.91:1 / 4:5
03	Murojaat	Reklama, banner, landing	4:5 / 1:1 / 16:9
04	Ishonch	Mahsulot, vebinar, taqdimot	4:5 / 16:9

Har bir maketda: bitta xabar, bitta asosiy grafika va bitta harakat. Kadrni almashtirishdan oldin matn tuzilishini qayta joylashtiring.

Lentada taniladigan to'rt ovoz



01 / Hamkorlik



02 / AI amalda



03 / Ekotizim



04 / To'liq sikl

1440 × 1800 / 4:5. Qorong'i va yorug' kompozitsiyalar ritm yaratadi. Mavzu o'zgarsa ham belgi, shrift va diagonalalar tanilishni saqlaydi.

Vertikal ekran — o‘z kompozitsiyasi



1440 × 2560
9:16

Logotip, sarlavha va CTA markaziy xavfsiz zonada. Yuqori va pastki qism interfeysga joy qoldiradi.


Bu kadrlar — statik maketlar. Reels uchun montaj alohida bajariladi.

Vaziyat. Qadamlar. Keyingi harakat.

Bitta mavzu ketma-ket ochiladi. Oxirgi kartada saqlash yoki muhokama qilishga taklif.




01 / 04



02 / 04



03 / 04



04 / 04

1080 × 1080 / 1:1. 4 karta — bitta hikoya. Bu seriyada metrikalar yoki tasdiqlanmagan mijoz natijalari ishlatilmaydi.

Avval muammo. Keyin yechim.



AUTOMATION

Buyurtmalarni qo'lda ko'chiryapsizmi?

Jarayonni o'rganamiz. Yechimni yaratamiz.

Vazifani muhokama qilish →

Trimetra / To'liq siklli IT hamkor



AI IMPLEMENTATION

AI uchun aniq vazifa bormi?

Jarayonni o'rganamiz. Yechimni yaratamiz.

Vazifani muhokama qilish →

Trimetra / To'liq siklli IT hamkor



CUSTOM SOFTWARE


Biznes o'sdi. Tizimlar-chi?

Jarayonni o'rganamiz. Yechimni yaratamiz.

Vazifani muhokama qilish →

Trimetra / To'liq siklli IT hamkor

Klikdan keyin ham shu brend



Reklama aniq muammoni ochadi. Landing shu vazifani davom ettiradi va muloqotga taklif qiladi.



Kichik muqovada — katta fikr



JARAYONLAR HAQIDA

Biznesga qanday AI kerak?

TOMOSHA

AI haqida tushuntiruvchi video

3840 × 2160 / 16:9. Muqovani 10% masshtabda tekshiring: mavzu taniladimi, sarlavha o'qiladimi?



JARAYONLAR HAQIDA

Tarqoq tizimlar. Yagona yechim.

TOMOSHA

Integratsiya haqida video

LinkedIn va email uchun aniq xabar



1200 × 628 / 1.91:1

Email uchun rasm — vizual sarlavha. Asosiy matn, tugma va havola email ichida jonli element sifatida qoladi.



PRODUCT THINKING

Tizimlar bogʻlansa, ish ham bogʻlanadi.

Tahlil. Ishlab chiqish. Joriy etish.


1200 × 628 / 1.91:1

Interfeys ham brendni davom ettiradi



PRODUCT / WORKFLOW

Ish jarayonlari bir ekranda.




SaaS / tizim

Marketing kadri ichida mahsulot oynasi. Interfeysda tekis fon, aniq bo'limlar va logotip aksenti.

Demo-konsepsiya. Haqiqiy mahsulot skrinshoti bilan almashtiriladi.

Reklamadan keyingi birinchi ekran



G'oyadan — ishga.



Ishlab chiqish, joriy etish va qo'llab-quvvatlash.



Tizimlarni birlashtiramiz.

Muhokama qilish →

Bir xil va'da

E'lon va landing bir vazifani davom ettiradi. Keyingi qadam darhol ko'rinadi.

1920 × 1080
Kompozitsiya namunalari

Logotip — fon va kompozitsiya asosi

 Trimetra

BO'LIM / 01

**Aniq vazifa.
Yagona tizim.**

TRIMETRA / TAQDIMOT

 Trimetra

BO'LIM / 01

**Aniq vazifa.
Yagona tizim.**

TRIMETRA / TAQDIMOT

 Trimetra

BO'LIM / 01

**Aniq vazifa.
Yagona tizim.**

TRIMETRA / TAQDIMOT

 Trimetra

BO'LIM / 01

**Aniq vazifa.
Yagona tizim.**

TRIMETRA / TAQDIMOT

 Trimetra

BO'LIM / 01

**Aniq vazifa.
Yagona tizim.**

TRIMETRA / TAQDIMOT

 Trimetra

BO'LIM / 01

**Aniq vazifa.
Yagona tizim.**

TRIMETRA / TAQDIMOT

Kirish nuqtalari ham tanilsin



Biznes uchun avtomatlashtirish va AI.

Profil muqovasi / 1584 × 396



Biznesni bog'laymiz.



Avatar / 1080²

Avatarda faqat to'liq belgi.
Matn va mayda pattern
ishlatilmaydi.



O'Icham o'zgaradi. Xarakter qoladi.



Trimetra

**Buyurtmalarni
qo'lda ko'chiryapsizmi?**

Muhokama qilish →

Trimetra

**Biznes uchun
IT yechimlar.**

Muhokama qilish →



Biznes uchun AI.

Muhokama qilish →



Trimetra

**Biznes uchun
IT yechimlar.**

Muhokama qilish →

Foydali material — muloqot boshlanishi



BEPUL RO'YXAT

Biznesingiz avtomatlashtirishga tayyormi?

- Jarayonlar
- Ma'lumotlar
- Jamoalar

Ro'yxatni olish



Chek-list

E'lon, forma va tayyor fayl bitta mavzuni davom ettiradi. Kontent tayyor bo'lgach reklama ishga tushadi.

Bir tizim — yangi mavzular uchun



Vebinar va vakansiya — shablonlar. Sana, spiker, lavozim va shartlar tasdiqlangach matn almashtiriladi.

Figura e'tiborni boshqaradi



01 / Katta belgi



02 / Pattern cheti



03 / Bitta modul

Matn zonasini toza qoldiring. Tonal belgi fon sifatida xira tusda ishlaydi. Faol pattern faqat alohida grafik zonada.

6 toza fon: 3 to'q + 3 oq. 1920 × 1080 / SVG + PNG. Matn va logo alohida joylashtiriladi.

Kesish emas — qayta joylashtirish



Bitta xabar uch xil nisbatda. Sarlavha, belgi va CTA har safar qayta joylashtiriladi.

Mobil tekshiruv: 360 px kenglik. Stories interfeysi ustma-ust tushmasin; platforma preview'sida tekshiring.

Ishlatishga tayyor. O'zgartirishga ochiq.

44 × 3

Kompozitsiyalar / UZ, RU, EN

PNG — nashr uchun. SVG — aniq vektor.

06

Toza taqdimot fonlari

To'q va oq variantlar, 16:9.

01

Qayta yig'iladigan manba

Matn va joylashuv kodda; Inter fayllari ilova qilingan.

O'lchamlar — ishchi eksportlar. Reklama oldidan kanal talablari, CTA havolasi va tasdiqlangan kontent tekshiriladi.


Matn birinchi o'qiladi



**Biznesni avtomatlashtirish.
AI joriy etish.**


Maket: 55–65% matn zonasi, 35–45% grafik zona. Tashqi maydon kamida 5%. Bu boshlang'ich tavsiya; kichik ekranda grafik qisqartiriladi.

Grafika hujjatga tartib beradi



A4 blanka, taklif va vizitka bir xil shrift va logotipdan foydalanadi. Pattern chekka zona yoki yakunlovchi tasma bo'lib xizmat qiladi.

Bitta brend. Turli ekranlar.





Desktop: matn va grafika yonma-yon. Mobil: avval mazmun, keyin firma shakli.

Namuna maket. Forma, jadval va analitika ostida tekis fon ishlatiladi.



Bir uslub — barcha materiallarda



Taqdimot, tijorat taklifi, sayt va ijtimoiy tarmoq: bir xil rang, shrift va masofalar. Kontaktlar haqiqiy ma'lumotlar bilan almashtiriladi.

Dizayn va kod bir tilda

01

Tokenlar

Ranglar, shrift va masofalar yagona nomlangan qiymatlardan olinadi.

02

Holatlار

Fokus, yuklanish, xato, muvaffaqiyat va bo'sh holat alohida belgilanadi.

03

Komponentlar

Tugma, maydon, jadval va navigatsiya bir xil qoidalarga amal qiladi.

Bu qo'llanma — brend asosi. To'liq UI kutubxonasi alohida ishlab chiqiladi va real mahsulotda tekshiriladi.

UZ / RU / EN — bir xil sifat

Til

Inter barcha kerakli harflarni qamrab oladi. Tarjima cho‘zilishini hisobga oling; matnni rasmga aylantirmang.

Kontrast

Oddiy matn kamida 4,5:1; yirik matn 3:1. Rangni yagona signal sifatida ishlatmang.

Interfeys

Klaviatura fokusi, kattalashtirish va ekran o‘quvchi vositalar bilan sinovlar kerak.

W3C WCAG 2.2 / www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/contrast-minimum

Kiyim va tekstil



01—04

- 01 Futbolka
- 02 Hudi
- 03 Kepka
- 04 Tote sumka

Kichik belgi — kundalik detal. Katta modul — orqa tomondagi aksent. Pattern chet va tasmalarda ishlaydi.

Vizual konsepsiyalar. Bosma uchun asl SVG fayllardan foydalaning.

Ish stoli va hujjatlar



05—08

- 05 Ruchkalar
- 06 Bloknot
- 07 Vizitkalar
- 08 Papka

Tor yuzada — yozuv yoki belgi.
Muqovada tonal pattern. Papkada
katta figura va toza oq maydon.

Vizual konsepsiyalar. Bosma uchun asl SVG
fayllardan foydalaning.

Har kungi aksessuarlar



09—12

- 09 Krujka
- 10 Termobutilka
- 11 Noutbuk g'ilofi
- 12 Beyj va tasma

Belgi asosiy nuqtada qoladi. Pattern pastki zona yoki tasmani egallaydi; ism va ma'lumot uchun tinch fon saqlanadi.

Vizual konsepsiyalar. Bosma uchun asl SVG fayllardan foydalaning.

Qadoqlash va sovg'alar



13—16

- 13 Sovg'a qutisi
- 14 Qog'oz paket
- 15 Konvert
- 16 Stikerlar

Tashqarida — sodda belgi. Ichkarida — kutilmagan pattern. Figura paketga xarakter, takror esa to'plamga birlik beradi.

Vizual konsepsiyalar. Bosma uchun asl SVG fayllardan foydalaning.

Jamoa uchun kundalik kiyim



17-20

- 17 Polo
- 18 Fermuarli hudi
- 19 Uzun yengli futbolka
- 20 Yengil kurtka

Kichik belgi kiyimni har kuni kiyishga mos qiladi. Orqadagi katta tonal modul jamoaga xos detal. Pattern yoqa, manjet yoki cho'ntakda qoladi.

Fason va o'lchamni xodim tanlasin.

Konsepsiya. Ishlab chiqarish uchun asl SVG.

Brend siz bilan yo'lda



21-24

- 21 Noutbuk ryukzagi
- 22 Trikotaj qalpoq
- 23 Paypoq
- 24 Texnika organayzeri

Ryukzak tashqarida brendni tanitadi; ichki qoplama esa yoqimli detal. Paypoq va qalpoq mavsumiy qo'shimcha, organayzer esa simlarni tartiblaydi.

Noutbuk bo'limi o'lchamini tekshiring.

Konsepsiya. Ishlab chiqarish uchun asl SVG.

Qulay ish joyi



25-28

- 25 Stol mati
- 26 Noutbuk tagligi
- 27 Kabel ushlagichlar
- 28 Kamera qopqog'i

Ishlaydigan yuzalar xotirjam qoladi. Pattern matning chetida va taglikda. Kichik buyumlarda yozuvsiz belgi; uning kesiklari aniq ko'rinishi kerak.

Taglik va kamera qopqog'ining qurilmaga mosligini tekshiring.

Konsepsiya. Ishlab chiqarish uchun asl SVG.

Har kungi foydali vositalar



29-32

- 29 Haftalik reja bloki
- 30 Yopishqoq qaydlar
- 31 Simsiz sichqoncha
- 32 Stol organayzeri

Yozish uchun ko'p oq joy. Muqova va ichki qoplamada tonal pattern. Qo'l tegadigan zonalar silliq; belgi boshqaruv elementlariga xalaqit bermaydi.

Sichqoncha shaklini xodim bilan tanlang.

Konsepsiya. Ishlab chiqarish uchun asl SVG.

Uchrashuv va safarlar uchun



33-36

- 33 Soyabon
- 34 Bagaj yorlig'i
- 35 Tashqi akkumulyator
- 36 Kabel uchun g'ilof

Katta yuzada bitta belgi va bitta aksent. Kichik aksessuarlarda aniq belgi yoki yozuv. Pattern asosiy funktsiyani to'sib qo'ymaydi.

Ulagichlar va quvvat qurilmalarga mos bo'lsin.

Konsepsiya. Ishlab chiqarish uchun asl SVG.

Ishdan keyin ham kerakli



37-40

- 37 Yumshoq pled
- 38 Ekran tozalash to'plami
- 39 Termo tushlik sumkasi
- 40 Qayta ishlatiladigan qadoq

Yoqimli sovg'a kundalik hayotga mos tushadi. Pledda tonal to'qima, sumkada toza belgi. Qadoq keyin hujjat yoki aksessuarlar uchun xizmat qiladi.

Bunday sovg'alarni qiziqish va mavsumga moslang.

Konsepsiya. Ishlab chiqarish uchun asl SVG.

Harakatdagi jamoa



41-44

- 41 Sport futbolkasi
- 42 Yengsiz nimcha
- 43 Sport sochig'i
- 44 Sport sumkasi

Kiyimda kichik belgi, sochiq chetida pattern. Katta tonal figura sport uslubini kompaniya tili bilan bog'laydi.

Material va fasonni foydalanish turiga moslang.

Konsepsiya. Ishlab chiqarish uchun asl SVG.

Safardagi tartib



45-48

- 45 Safar sumkasi
- 46 Planshet g'ilofi
- 47 Pasport hamyoni
- 48 Safar nesesseri

Tashqarida xotirjam belgi, ichkarida tanish pattern. Katta yuzadagi tonal modul to'plamga o'ziga xoslik beradi.

O'lchamni qurilma va safar odatiga moslang.

Konsepsiya. Ishlab chiqarish uchun asl SVG.

Uchrashuv muhiti



49-52

- 49 Uchrashuv papkasi
- 50 Planshet tagligi
- 51 Stakan tagliklari
- 52 Salfetka qutisi

Bir xil mato, silliq yuzalar va oz sonli aksent. Yozish joyi oq qoladi; qoplama va yon tomonlarda pattern.

Qulay tozalash va almashtirishni hisobga oling.

Konsepsiya. Ishlab chiqarish uchun asl SVG.

Har kungi texnika



53-56

- 53 USB-C xab
- 54 Simsiz quvvatlash
- 55 Quloqchin
- 56 Kabel bog'ichlari

Belgi tugma va ulagichlardan uzoqda. Pattern chet yoki ichki zonada. Qulay ishlash bezakdan oldin keladi.

Texnik xususiyatlar real model tanlanganda aniqlanadi.

Konsepsiya. Ishlab chiqarish uchun asl SVG.

Yagona ofis muhiti



57-60

- 57 Stol ajratgichi
- 58 O'rindiq yostig'i
- 59 Reja doskasi
- 60 Hujjatlar qutisi

Katta tonal figuralar xonani birlashtiradi. Ish maydonlari ochiq va xotirjam; saqlash qutilari ichidagi pattern kutilmagan detal.

O'lchamlar mebel va ish joyiga mos bo'lsin.

Konsepsiya. Ishlab chiqarish uchun asl SVG.

E'tirof va e'tibor



61-64

- 61 Stol mukofoti
- 62 Tashakkur papkasi
- 63 Kalit organayzeri
- 64 Esdalik qutisi

Sovg'a shaxsiy sababga bog'lansin. Shaffof materialda toza belgi; qadoqda ichki pattern va keyin ham ishlatiladigan shakl.

Ism, sana va matn faqat haqiqiy ma'lumot bilan to'ldiriladi.

Konsepsiya. Ishlab chiqarish uchun asl SVG.



6 foydali buyum guruhi + qadoq va tabrik kartasi. Vizual konsepsiya.

01 / OFFICE

Birinchi kun. Jamoada.

- 01 Ryukzak
- 02 Polo
- 03 Bloknot
- 04 Ruchka
- 05 Termobutilka
- 06 Texnika organayzeri

Ofis va uchrashuvlar uchun.
Birinchi kundan foydalanishga
tayyor asosiy to'plam.



6 foydali buyum guruhi + qadoq va tabrik kartasi. Vizual konsepsiya.

02 / REMOTE

Ish joyi. Istalgan joyda.

- 01 Fermuarli hudi
- 02 Stol mati
- 03 Noutbuk tagligi
- 04 Kabel va g'ilof
- 05 Krujka
- 06 Tozalash to'plami

Uyda ishlash uchun. Bor jihozlarni takrorlamang; yetishmayotganini tanlang.

Avval ehtiyoj. Keyin to'plam.

Rasmdagi buyumlar — tanlov menyusi. Har bir xodimga hammasi bir vaqtda kerak emas.

VAZIYAT	ASOSIY TO'PLAM	TANLASH SHARTI
Birinchi kun	Polo yoki hudi; butilka yoki krujka; bloknot va ruchka.	Kiyim o'lchami va ichimlik odatini oldindan biling.
Ofis va yo'l	Ryukzak + texnika organayzeri; ehtiyojga qarab soyabon.	Noutbuk o'lchami va yo'lga moslang.
Masofaviy ish	Stol mati + taglik + kabel g'ilofi; tozalash to'plami.	Bor jihozlarni takrorlamang; mosligini tekshiring.
Bayram va sana	Pled, termotushlik sumkasi yoki safar aksessuari.	Qiziqish va mavsumga qarab bitta foydali sovg'a.

Qayta ishlatiladigan qadoq + shaxsiy tabrik. Yetishmayotgan buyumni keyin ham berish mumkin.

Bir xil belgi. Materialga mos usul.

01

Tekstil

Polo va qalpoq: sinovli kashta. Katta figura: matoga mos bosma. Pattern: ichki qoplama yoki to'qima.

02

Qattiq yuzalar

Metall va plastmassa: qoplamaga mos bosma yoki gravirovka. Tugma, chok va ulagichlar ochiq qoladi.

03

Qog'oz va qadoq

Yozish joyi oq. Tashqi yuzada belgi, ichkarida pattern. Qadoq buyum hajmi va qayta foydalanishga mos.

NAMUNADA TEKSHIRISH

SVG geometriyasi, uch modul va diagonal kesiklar; haqiqiy o'lchamdagi o'qilish; rang va joylashuv; foydalanish hamda yuvishdan keyingi ko'rinish.

Mokap — vizual yo'nalish. Yetkazib beruvchi real buyum uchun o'lchamli maket tayyorlaydi. Kichik belgida kesiklar yo'qolsa, joyni kattalashtiring.

Chiroyli ko‘rinishdan chiqarishga

- | | | |
|----|-------------------|--|
| 01 | Mazmun | G‘oya xizmatlarga mos; tasdiqlanmagan natija va‘dasi yo‘q. |
| 02 | Geometriya | Bitta hujjatlashtirilgan vektor element, bir xil oraliqlar, 3×3 styk sinovi. |
| 03 | O‘qilish | Matn kontrasti, mobil ko‘rinish va ikki til yozuvi tekshiriladi. |
| 04 | Topshirish | Fayl, litsenziya, versiya, mas‘ul va qo‘llash yo‘riqnomasi. |

5.2 holati: brend qo‘llanmasi, ishchi SVG pattern va qo‘llash namunalari. Yakuniy brend egasi tasdig‘i va bosma sinov alohida qayd etiladi.

Yagona manba. Izchil qo'llash.

brand/brand.json

Nom, rang, shrift va belgi geometriyasining asosiy manbasi.

brand/fonts/

Inter va muqobillar, statik TTF, WOFF2 va litsenziyalar.

brand/src/

Qo'llanmalar va grafikani qayta yaratish uchun manba kod.

output/

PDF qo'llanmalar, logotiplar va patternlar.

Biznes yo'nalishi, to'liq sikl, nomlar va ranglar foydalanuvchi tomonidan berilgan. Inter, muloqot uslubi va texnik qoidalar — ishlab chiqilgan yechimlar.